




Tecnologia sempre à frente

MODELOS DE PRODUTOS ONE TECNOLOGIA



FIRST-U

FOTO	PRODUTO	DESCRITIVO	FOTO	PRODUTO	DESCRITIVO
	One QRProxMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)	Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, leitor de QRCode + leitor prox 125kHz PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições		Case One (L160mm x A305mm x P64mm)	Case em aço com pintura epoxi preta, frente de acrílico, sem nenhuma eletrônica montada (qualquer modelo da linha One) *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições
	One PhoneMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)	Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Phone IP PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições		Case Facial One (L160mm x A305mm x P64mm)	Case em aço com pintura epoxi preta, Para facial Hikvision 671, sem biometria, frente de acrílico com led dupla cor para indicação de acesso liberado, não incluso o leitor facial *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições
	One CamProxMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)	Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Camera IP + leitor prox 125kHz PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições		Proteção Case One (L165mm x A325mm x P70mm)	Proteção para instalação de Case One em ambiente totalmente externo, em aço com pintura epoxi preta. A furação de fixação bate perfeitamente com todos os cases One.
	One QRCamMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)	Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, leitor de QRCode + Camera IP PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições		One Phone (L160mm x A305mm x P64mm)	Phone IP PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições

	<p>One PhoneProxMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Phone IP + leitor prox 125KHz PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRPhone (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Phone IP PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>
	<p>One QrPhoneMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, QRCode + Phone IP PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRProx (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Prox 125kHz (sem interfone IP) PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>
	<p>One QrCamProxMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, QRCode + Camera IP + leitor prox 125KHz PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRProxPhone (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Prox 125kHz + PhoneIP PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>
	<p>One CamPhoneMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Camera IP + Phone IP PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One Bio (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de Biometria de 10.000 digitais + Prox 125kHz (sem interfone IP) PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>
	<p>One QRCamPhoneMini (L160mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, QRCode + Camera IP + Phone IP PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRBio (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Biometria de 10.000 digitais + Prox 125kHz (sem interfone IP) PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>

	<p>One QRcamProxPhone Mini (L160mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, QRCode + Camera IP + leitor prox 125KHz + Phone IP PROTEÇÃO IP65 *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRBioPhone (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Biometria de 10.000 digitais + Prox 125kHz + Phone IP PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS - CÂMERA ANALÓGICA HD *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>
	<p>One Face341 (L130mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Leitor Reconhecimento facil para 1.500 faces e distancia de leitura de até 1,5m + Led de sinalização de acesso liberado PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRIPBioPhone (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Biometria de 10.000 digitais + Prox 125kHz + Phone IP PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS - CÂMERA IP *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>
	<p>One Face341Cam (L190mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Leitor Reconhecimento facil para 1.500 faces e distancia de leitura de até 1,5m + Led de sinalização de acesso liberado + Camera IP PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRProxPhoneH (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Prox 125kHz + Interfone IP PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>
	<p>One Face341Phone (L190mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Leitor Reconhecimento facil para 1.500 faces e distancia de leitura de até 1,5m + Led de sinalização de acesso liberado + Phone IP PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>		<p>One QRBioPhoneH (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor de QRCode + Biometria de 10.000 digitais + Prox 125kHz + Interfone IP PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS *Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</p>

	<p>One Face341CamPhone (L190mm x A220mm x P69,9mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Leitor Reconhecimento facial para 1.500 faces e distancia de leitura de até 1,5m + Led de sinalização de acesso liberado + Camera IP + Phone IP PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS <i>*Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</i></p>		<p>One Face II (L160mm x A305mm x P64mm)</p>	<p>Leitor Reconhecimento facial para 2.000 faces e distancia de leitura de até 3m PROTEÇÃO IP53, COM USO DE ACESSÓRIOS <i>*Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</i></p>
	<p>Totem Q QRProxPhone (L250mm x A1350mm x P107mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Phone IP + Leitor RFID 125KHz + Camera IP PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS <i>*Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</i></p>		<p>Totem Q QRFace341Phone (L250mm x A1350mm x P107mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Phone IP + Leitor Facial 1.500 faces + Camera IP PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS <i>*Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</i></p>

	<p>Totem Q QRBioPhone (L250mm x A1350mm x P107mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Phone IP + Leitor Biométrico 10.000 digitais + RFID 125KHz + Camera IP + QRCode PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS <i>*Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</i></p>		<p>Totem Q QRFaceBioPhone (L250mm x A1350mm x P107mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Phone IP + Leitor Facial 1.500 faces + Camera IP + Biometria 10.000 digitais + RFID 125KHz + QRCode PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS <i>*Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</i></p>
	<p>Totem Q QRFace341Phone (L250mm x A1350mm x P107mm)</p>	<p>Estrutura em aço com pintura epoxi, acabamento frontal em acrílico, Phone IP + Leitor Facial 1.500 faces + Camera IP PROTEÇÃO IP65 COM USO DE ACESSÓRIOS <i>*Possibilidade de personalizar com logo do integrador, consulte condições</i></p>	<p>OBS: Possibilidade de personalização com a logo do integrador em qualquer produto, consulte valores e condições especiais para quantidades acima de 10 peças</p>		